

Fișă tehnică produs

Specificatii



Cofret Kaedra, pentru Prize Electrice, 236 X 460 Mm, 8 Module, 4 deschideri

13179

Principal

Gama	Mureva
Nume Produs	Mureva Enclosure
Tip Produs Sau Componenta	Weatherproof enclosure
Tip Dulap	Enclosure for power outlet
Descriere Placa De Montare	Fara placa de montaj

Suplimentar

Montare Dulap	Suprafata
Numar De Pasi De 9Mm Pe Rand	16
Numarul De Module De 18 Mm Pe Rand	8
Numarul Total De Module De 18 Mm	8
Numar De Randuri Orizontale	1
Clasa De Izolatie Electrica	Izolatie dubla Clasa II
Numarul De Deschideri Ale Interfetei	4
Numar De Placi	1 pentru butoane de comandă 4 pentru priză de forță 65 x 85
Echipament Furnizat	2 wiring strap 1 plate for push-button control 4 plate for 65 x 85 power outlet
Tip Capac Frontal	Transparent
Puterea Disipata In W	15 W
[In] Calibru	63 A
Tip Sina	DIN
Numar De Predecupari Pg Iso	7
Descriere Optiuni De Blocare	Incuietoare cu cheie optionala
Material Carcasa	Carcasa self-extinguishing polymer
Greutate Neta	2 kg
Dimensiune Baza	90 x 100 mm
Latime	236 mm
Inaltime	460 mm
Adancime	160 mm
Adancime Interioara	91 mm

Culoare	Usa:verde transparent Cofret:gri deschis (RAL 7035)
---------	--

Mediu

Standarde	EN 62262 IEC 61439-3 EN 50262 IEC 60695-2-1 IEC 60670
Rezistenta La Foc	650 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad De Protectie Ip	IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad De Protectie Ik	IK09 conformitate cu EN 50102
Caracteristici De Mediu (Uv)	Rezistent UV class 3 conformitate cu ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conformitate cu ISO 4892-2:2013
Categorie De Supratensiune	II
Temperatura Ambientala De Functionare	-25...40 °C

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	17,4 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	26,3 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	47,3 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	1,96 kg
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	P12
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	42
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	117,0 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	80,0 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	120,0 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	96,924 kg

Garantie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezintă angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai bună performanță de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementări, transparență în ceea ce privește impactul asupra mediului, precum și produse circulare și cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilității produsului este un ghid care clarifică standardele globale de etichetă ecologică și modul de interpretare a declarațiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilității unui produs >](#)



Materiale cu impact redus Transparență RoHS/REACH

Performanța resurselor

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content 25

Echipament sustenabil

Informații Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)

Produs Fara Halogen

Certificări și standarde

Regulamentul Reach [Declarația REACH](#)

Directiva Rohs Ue Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)

Regulamentul Rohs China [Declarația RoHS China](#)
Produs în afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declarația privind substanțele în scop informativ.

Raport De Mediu [Profilul ambiental al produsului](#)

Profil Circularitate Nu sunt necesare operații de reciclare speciale