

Fișă tehnică produs

Specificatii



Cofret Kaedra, pentru Prize El., 340 X 460 Mm, 13 Module, 6 deschideri

13181

Principal

Gama	Mureva
Nume Produs	Mureva Enclosure
Tip Produs Sau Componenta	Weatherproof enclosure
Tip Dulap	Enclosure for power outlet
Descriere Placa De Montare	Fara placa de montaj

Suplimentar

Montare Dulap	Suprafata
Numar De Pasi De 9Mm Pe Rand	24
Numarul De Module De 18 Mm Pe Rand	12
Numarul Total De Module De 18 Mm	12
Numar De Randuri Orizontale	1
Clasa De Izolatie Electrica	Clasa II Izolatie dubla
Numarul De Deschideri Ale Interfetei	6
Numar De Placi	2 pentru butoane de comandă 6 pentru priză de forță 65 x 85
Echipament Furnizat	2 wiring strap 6 plate for 65 x 85 power outlet 2 plate for push-button control
Tip Capac Frontal	Transparent
Puterea Disipata In W	28 W
[In] Calibru	63 A
Tip Sina	DIN
Numar De Preocupari Pg Iso	17
Descriere Optiuni De Blocare	Incuietoare cu cheie optionala
Material Carcasa	Carcasa self-extinguishing polymer
Greutate Neta	2,5 kg
Dimensiune Baza	90 x 100 mm
Latime	340 mm
Inaltime	460 mm
Adancime	160 mm
Adancime Interioara	91 mm

Culoare	Usa:verde transparent Cofret:gri deschis (RAL 7035)
---------	--

Mediu

Standarde	IEC 61439-3 IEC 60695-2-1 IEC 60670 EN 62262 EN 50262
Rezistenta La Foc	650 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad De Protectie Ip	IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad De Protectie Ik	IK09 conformitate cu EN 50102
Caracteristici De Mediu (Uv)	Rezistent UV class 3 conformitate cu ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conformitate cu ISO 4892-2:2013
Categorie De Supratensiune	II
Temperatura Ambientala De Functionare	-25...40 °C

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	16,8 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	36,0 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	47,0 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	2,848 kg
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	P12
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	28
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	80,0 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	80,0 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	120,0 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	91,744 kg

Garantie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezintă angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai bună performanță de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementări, transparență în ceea ce privește impactul asupra mediului, precum și produse circulare și cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilității produsului este un ghid care clarifică standardele globale de etichetă ecologică și modul de interpretare a declarațiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilității unui produs >](#)



Materiale cu impact redus Transparență RoHS/REACH

Performanța resurselor

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content 25

Echipament sustenabil

Conform Reach Fără Svhc

Fără Metale Grele Toxice

Fără Mercur

Informații Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)

Produs Fără Halogen

Certificări și standarde

Regulamentul Reach

[Declarația REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)

[Declarația RoHS UE](#)

Regulamentul Rohs China

[Declarația RoHS China](#)

Declarația proactivă RoHS China (în afara domeniului de aplicare a RoHS China)

Raport De Mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Profil Circularitate

Nu sunt necesare operații de reciclare speciale