

Fișă tehnică produs

Specificatii



Priza din Ipc-2P+E -16A-250Vac-Vde 0620 -Std German cu Ind Luminos

A9A15035

Principal

Gama De Produse	Acti9
Nume Produs	Acti9 iPC
Tip Produs Sau Componenta	Modular socket-outlet
Nume Scurt Al Dispozitivului	iPC
Descriere Poli	2P + E
Standard Priza	German

Suplimentar

[In] Curent Nominal	16 A
[Ue] Tensiune Nominala	250 V c.a. 50/60 Hz
Mod De Montare	Fix
Suport De Montare	Sina DIN simetrica
Numar De Pasi De 9Mm Pe Rand	5
Inaltime	84 mm
Latime	45 mm
Adancime	63 mm
Greutate Neta	98 g
Culoare	Alb
Semnalizare Locala	LED voltage presence indicator light durata de serviciu: 100000 H
Conexiuni - Borne	terminal tip tunel1 cablu(ri) 6 mm ² flexibil terminal tip tunel1 cablu(ri) 10 mm ² rigid
Lungimea De Dezizolare A Cablului	13 mm
Cuplu De Strangere	1,2 N.m

Mediu

Standarde	VDE 0620
Grad De Protectie Ip	IP20 conforming to SR EN 60529 IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
Grad De Protectie Ik	IK03
Tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60068-1
Umiditate Relativa	95 % la 55 °C
Temperatura Ambientala De Functionare	-25...70 °C

Temperatura Ambientala Pentru Depozitare -40...80 °C

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare PCE

Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare 1

Inaltime Prima Forma De Impachetare 4,500 cm

Latime Prima Forma De Impachetare 7,000 cm

Lungime Prima Forma De Impachetare 8,500 cm

Greutate Prima Forma De Impachetare 101,500 g

Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare BB1

Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare 5

Inaltime A Doua Forma De Impachetare 7,500 cm

Latime A Doua Forma De Impachetare 9,000 cm

Lungime A Doua Forma De Impachetare 24,000 cm

Greutate A Doua Forma De Impachetare 550,000 g

Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare S03

Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare 75

Inaltime A Treia Forma De Impachetare 30,000 cm

Latime A Treia Forma De Impachetare 30,000 cm

Lungime A Treia Forma De Impachetare 40,000 cm

Greutate A Treia Forma De Impachetare 8,660 kg

Garantie contractuala

Garantie 18 months

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezintă angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai bună performanță de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementări, transparență în ceea ce privește impactul asupra mediului, precum și produse circulare și cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilității produsului este un ghid care clarifică standardele globale de etichetă ecologică și modul de interpretare a declarațiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilității unui produs >](#)



Transparență RoHS/REACH

Echipament sustenabil

- Fără Metale Grele Toxice
- Fără Mercur
- Informații Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)

Certificări și standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Weee	În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere.
Profil Circularitate	Informații privind sfârșitul duratei de viață