

Fișă tehnică produs

Specificatii



Priza Mureva, surub, Angulara,
32A, 3P + N + E, 380, 415 V Ac,
Panou

PKF32F435

Principal

Gama	Mureva
Tip Produs Sau Componenta	Priza
Nume Scurt Al Dispozitivului	Mureva socket
Plug, Socket Category	Low voltage
Descriere Poli	3P + N + E
Tip Retea Electrica	C.a.
Standard Priza	Industrial

Suplimentar

Mod De Montare	Panel-mounted
Forma Fisa, Priza, Carcasa	Angled
[In] Curent Nominal	32 A
[Ue] Tensiune Nominala	380...415 V
Frecventa Retea Electrica	50/60 Hz
Ground Lug Clockwise Position	6 h
Plug, Socket Material	Carcasa self-extinguishing engineering polymer
Materialul Contactelor	Sleeves brass
Conexiuni - Borne	Captive screws
Sectiune Cablu	2,5...10 mm ²
Greutate Neta	0,269 kg
Dimensiune Baza	90 x 100 mm
Inaltime	100 mm
Latime	90 mm
Adancime	119 mm
Culoare	Gri (RAL 7035)
Voltage Colour	Red

Mediu

Standarde	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Grad De Protectie Ip	IP44 conforming to SR EN 60529
Grad De Protectie Ik	IK08 conforming to EN 62262

Rezistenta La Foc	850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Umiditate Relativa	50 % la 40 °C 70 % la 30 °C 90 % la 20 °C
Temperatura Ambientala De Utilizare	35 °C 86400 s)

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	8,900 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	10,200 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	10,100 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	248,000 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	7
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	18,000 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	26,800 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	26,800 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	1,908 kg
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S03
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	14
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	30,000 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	30,000 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	40,000 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	4,303 kg

Garantie contractuala

Garantie	18 months
-----------------	-----------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezintă angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai bună performanță de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementări, transparență în ceea ce privește impactul asupra mediului, precum și produse circulare și cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilității produsului este un ghid care clarifică standardele globale de etichetă ecologică și modul de interpretare a declarațiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilității unui produs >](#)



Transparență RoHS/REACH

Echipament sustenabil

Fără Mercur

Informații Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)

Certificări și standarde

Regulamentul Reach

[Declarația REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conform cu anumite excepții

Regulamentul Rohs China

[Declarația RoHS China](#)

Produs în afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declarația privind substanțele în scop informativ.

Raport De Mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Profil Circularitate

Nu sunt necesare operații de reciclare speciale