

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Priza SCHUKO, Albastru, 2P + E, 10/16 A, 250 V , Ip54, Incastrata, Spate

PKS61B

### Principal

Gama	Mureva
Tip Produs Sau Componenta	Priza
Nume Scurt Al Dispozitivului	Mureva socket
Plug, Socket Category	Low voltage
Descriere Poli	2P + E
Tip Retea Electrica	C.a.
Standard Priza	German

### Suplimentar

[In] Curent Nominal	10 A 16 A
Frecventa Retea Electrica	50/60 Hz
[Ue] Tensiune Nominala	250 V
Plug, Socket Material	Carcasa self-extinguishing engineering polymer
Materialul Contactelor	Pins stainless steel Springs stainless steel
Tip Rama	Lid
Montare Dispozitiv	Incastrat
Mod De Montare	Panel-mounted
Conexiuni - Borne	Captive screws
Location Of Conductor Inlet	Back
Greutate Neta	0,05 kg
Dimensiune Baza	65 x 85 mm
Inaltime	85 mm
Latime	65 mm
Adancime	45,2 mm
Culoare	Albastru

### Mediu

Standarde	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Grad De Protectie Ip	IP54 conforming to SR EN 60529
Grad De Protectie Ik	IK09 conforming to EN 62262

<b>Rezistentă La Foc</b>	850 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
<b>Umiditate Relativă</b>	50 % la 40 °C 70 % la 30 °C 90 % la 20 °C
<b>Temperatura Ambientală De Utilizare</b>	35 °C 86400 s ) -25...40 °C

## Unitati de ambalare

<b>Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare</b>	PCE
<b>Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare</b>	1
<b>Inaltime Prima Forma De Impachetare</b>	4,3 cm
<b>Latime Prima Forma De Impachetare</b>	6,5 cm
<b>Lungime Prima Forma De Impachetare</b>	8,5 cm
<b>Greutate Prima Forma De Impachetare</b>	50,0 g
<b>Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare</b>	BB1
<b>Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare</b>	20
<b>Inaltime A Doua Forma De Impachetare</b>	14,0 cm
<b>Latime A Doua Forma De Impachetare</b>	19,0 cm
<b>Lungime A Doua Forma De Impachetare</b>	28,8 cm
<b>Greutate A Doua Forma De Impachetare</b>	1,236 kg
<b>Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare</b>	S03
<b>Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare</b>	60
<b>Inaltime A Treia Forma De Impachetare</b>	30,0 cm
<b>Latime A Treia Forma De Impachetare</b>	30,0 cm
<b>Lungime A Treia Forma De Impachetare</b>	40,0 cm
<b>Greutate A Treia Forma De Impachetare</b>	4,195 kg

## Garantie contractuala

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------

## Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezintă angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai bună performanță de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementări, transparența în ceea ce privește impactul asupra mediului, precum și produse circulare și cu emisii reduse de CO<sub>2</sub>.

**Ghidul pentru evaluarea sustenabilității produsului** este un ghid care clarifică standardele globale de etichetă ecologică și modul de interpretare a declarațiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilității unui produs >](#)



RoHS/REACH

## Echipament sustenabil

- ✓ Conform Reach Fara Svhc
- ✓ Fara Metale Grele Toxice
- ✓ Fara Mercur
- ✓ Informatii Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)

## Certificari si standarde

Regulamentul Reach

[Declaratia REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)

[Declaratia RoHS UE](#)

Regulamentul Rohs China

[Declaratia RoHS China](#)

Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)

Profil Circularitate

Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale